




## KUUL D1 Borgoña Aplique / Toma de corriente con interruptor

<https://ummo-lighting.es/es/kuul/7438-kuul-d1-burdeos-aplique-aplique-con-interruptor-5906733720152.html>



Precio: **143,66 €** bruto

Fabricante: **UMMO Lighting**

Código del producto: **KLD14001**

EAN: **5906733720152**

## Descripción

### Descripción del diseño

El aplique KUUL D1 es una versión funcional y elegante del aplique clásico de la serie KUUL, enriquecida con un discreto interruptor que le añade practicidad. Su forma se basa en la yuxtaposición contrastada de un difusor esférico de color blanco lechoso con un soporte metálico de acabado estructural. Con un diámetro de 15 cm, la pantalla recuerda a una bola de nieve, de ahí la inspiración de toda la colección.

Con tres versiones de color - blanco clásico (RAL 9003), negro intenso (RAL 9005) y burdeos elegante (RAL 3004) - la KUUL D1 encaja perfectamente tanto en ambientes minimalistas como en otros más expresivos.

### Componentes de la lámpara y funcionalidad

KUUL D1 es una lámpara de pared compacta que mide 17,5 × 15 × 26,5 cm. El componente visual y funcional más importante es el difusor de cristal en forma de esfera (Ø15 cm), que difunde la luz de manera uniforme y suave sin deslumbrar.

Un interruptor de encendido/apagado en la carcasa permite controlar la lámpara de forma independiente, lo que la convierte en una opción ideal, por ejemplo, como iluminación de cabecera, en el pasillo o en zonas de relax. En su interior hay una fuente de luz G9 intercambiable (LED máx. 12 W), que le da la libertad de personalizar el color y la intensidad de la luz.

La construcción de la lámpara se basa en un soporte de metal sólido, con recubrimiento en polvo en negro, blanco o burdeos, todo ello con un distintivo acabado estructurado mate.

## Aplicación y clase de protección IP20

La KUUL D1 sólo está disponible en versión con grado de protección IP20, lo que significa que ha sido diseñada para uso interior en espacios secos. Funcionará bien en el dormitorio, el pasillo, el salón, así como en espacios comerciales como hoteles y oficinas.

Gracias a la presencia de un interruptor de encendido/apagado y a su forma compacta, puede funcionar como fuente de luz independiente o como parte de un sistema de iluminación más amplio basado en la colección KUUL.

## Artesanal y única

Cada lámpara KUUL D1 se ensambla a mano con atención al detalle. No se trata de un producto en serie, sino de la expresión de un enfoque artesanal del diseño y la producción de iluminación. Cuando elige KUUL D1, está eligiendo calidad, estética y durabilidad.

### KUUL D1 - características principales

- Lámpara de pared con interruptor integrado: control cómodo e independiente.
- Pantalla de cristal blanco lechoso Ø15 cm - luz suave y difusa.
- Forma compacta - 17,5 × 15 × 26,5 cm.
- Colores: negro (RAL 9005), blanco (RAL 9003), burdeos (RAL 3004).
- Rosca G9 - fuente de luz intercambiable hasta 12W LED.
- Clase de protección IP20 - para uso en zonas secas.
- Montado a mano - cuidado, calidad, carácter.

## Información técnica

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fuente de luz incluida                      | No                                |
| Tipo de hilo                                | G9 LED                            |
| Potencia máx. de la luminaria               | 1 x 12W                           |
| Grado IP                                    | IP20                              |
| Longitud                                    | 17,5 cm                           |
| Anchura                                     | 15 cm                             |
| Altura                                      | 26,5 cm                           |
| Dimensiones del raíl de techo largo x ancho | 25 cm x 5,8 cm                    |
| Material de construcción                    | metal / vidrio                    |
| Colores                                     | Borgoña (Rojo púrpura RAL 3004)   |
| Color del tono                              | blanco                            |
| Garantía                                    | 24 meses                          |
| Comentarios adicionales                     | producto hecho a mano por encargo |
| Tipo / aplicación                           | aplique, lámpara de pared         |
| Alimentación                                | ~230V, 50/60 Hz                   |

## Otros acabados

