


Aplique/plafón de pared RIFLO W D verde oliva con focos orientables

Temperatura de color:



<https://ummo-lighting.es/es/riflo/7634-apliqueplafon-de-pared-riflo-w-d-verde-oliva-con-focos-orientables-5906733727250.html>



Precio: **329,03 €** bruto

Fabricante: **UMMO Lighting**

Código del producto: **RIWD614002**

EAN: **5906733727250**

A elegir:

Temperatura de color	Código del producto	Ean13	Precio bruto
3000K	RIWD614002	5906733727250	329,03 €
4000K	RIWD614004	5906733729698	329,03 €

Descripción

Descripción del diseño

RIFLO W D es una lámpara de pared que combina precisión arquitectónica y comodidad utilitaria. RIFLO W D presenta la luminaria en una disposición horizontal que introduce un marcado ritmo y dinamismo horizontal en el interior. Su característica forma alargada recuerda las fachadas modernistas y los detalles arquitectónicos típicos de la Gdynia de los años treinta.

La superficie frontal de la lámpara está acabada con cristal transparente estriado verticalmente, que difumina suavemente la luz al tiempo que crea un sutil efecto de claroscuro. De este modo, incluso cuando está apagada, la luminaria sigue siendo un elemento de diseño distintivo. La disciplina geométrica se ha equilibrado aquí con la textura y el detalle, creando un diseño crudo en su expresión pero cálido en su sensación.

Componentes de la lámpara y funcionalidad

El cuerpo es de metal con recubrimiento de polvo en color verde oliva RAL 6013, blanco RAL 9003 o negro RAL 9005, lo que acentúa su forma

minimalista pero moderna. El frontal es de cristal estructurado, transparente pero estriado, que aporta luz al interior con un carácter sutilmente difuso.

RIFLO W D está equipado con dos focos LED móviles, cada uno con una potencia de 2,1 W, que permiten dirigir la luz de forma independiente en dos direcciones. Junto a ellos hay una fuente de luz integrada de 4,8 W, apantallada por un cristal ondulado. Ambos tipos de luz están disponibles en colores de 3000K (cálido) o 4000K (neutro), lo que permite adaptar el efecto luminoso a las necesidades individuales del espacio. Es posible controlar las fuentes de luz de forma independiente: el usuario puede activar sólo el foco, seleccionar únicamente la iluminación ambiental o combinar ambas funciones en una luz completa de varias capas. Tres escenarios de luz independientes permiten adaptar con precisión el ambiente del interior a las necesidades del momento: desde un foco nocturno, pasando por una suave iluminación de zonas, hasta una iluminación general con un claro acento.

La lámpara tiene una orientación horizontal y unas dimensiones adaptadas a esta configuración: 14,3 x 48,8 x 15,6 cm - lo que la hace ideal sobre la cama, un cuadro o en zonas que requieran una iluminación direccional.

Aplicación y clase de protección IP20

Gracias a su clase de protección IP20, la lámpara RIFLO W D está diseñada para zonas secas: dormitorios, salones, estudios o pasillos. Resultará perfecta allí donde se necesite una luz flexible y regulable, sin renunciar a la estética.

Artesanal e individual

Como todas las lámparas UMMO, el modelo RIFLO W D también se fabrica a mano por encargo. Esto confiere a cada pieza un carácter único, y su calidad es el resultado del cuidado y la artesanía. Es una propuesta para quienes buscan una luz bien diseñada realizada fuera del patrón de la producción en serie.

RIFLO W D es luz orientada al usuario. Forma arquitectónica, detalles refinados y máxima funcionalidad: todo para adaptarse a su espacio. Le invitamos a comprar y explorar las posibilidades de esta luminaria única de RIFLO.

Características funcionales clave

- Diseño moderno inspirado en el modernismo.
- Disposición horizontal - ideal para montar encima de la cama, en pasillos, junto a cuadros.
- Colores a elegir: verde oliva RAL 6013, blanco RAL 9003 o negro RAL 9005.
- Materiales nobles: metal / cristal transparente estriado.
- Fuente de luz integrada con leds de eficacia probada.
- Dos focos LED ajustables independientemente (2 x 2,1 W).
- Grado de protección: IP20 - para uso en interiores.
- Ensamblado a mano por encargo - cada pieza se crea con atención al detalle.
- Cristal transparente con estrías verticales - para una luz suave y atmosférica.
- Posibilidad de personalizar el acabado dentro de la colección de colores UMMO.

Información técnica

Fuente de luz incluida	Sí
Tipo de fuente luminosa	LED
Potencia máx. de la luminaria	4,8W
Grado IP	IP20
Longitud	4,3cm
Anchura	48,8 cm
Altura	15,6 cm
Dimensiones del raíl de techo largo x ancho	39,8 cm x 6,8 cm
Material de construcción	metal / cristal estriado transparente
Colores	verde (Reed Green RAL 6013)
Color del tono	transparente
Garantía	5 lat
Comentarios adicionales	producto hecho a mano por encargo
Tipo / aplicación	aplique, lámpara de pared

Alimentación

~230V, 50/60 Hz

Otros acabados

