

SENKEI A lámpara colgante de techo blanca

Temperatura de color:
Regulación de la intensidad luminosa:

https://ummo-lighting.es/es/senkei/7655-senkei-a-lampara-colgante-de-techo-blanca-5906733729230.html





Precio: **402,20 €** bruto

Fabricante: **UMMO Lighting**

Código del producto: **SNA611P2**

EAN: **5906733729230**

A elegir:

Temperatura de color	Regulación de la intensidad luminosa	Código del producto	Ean13	Precio bruto
3000K	no	SNA611P2	5906733729230	402,20 €
3000K	sí	SNA611P2D	5906733745148	475,37 €
4000K	sí	SNA611P4D	5906733745155	475,37 €
4000K	no	SNA611P4	5906733729971	402,20 €

Descripción

Opis wzornictwa

Lampa SENKEI A to propozycja, w której współczesny minimalizm spotyka się z futurystyczną estetyką inspirowaną epoką modernizmu. Jej płaska, rozciągnięta sylwetka przywodzi na myśl dynamiczne linie dachów modernistycznych willi z połowy XX wieku - takich jak te projektowane przez Le Corbusiera - gdzie geometria była podporządkowana światłu, funkcji i harmonii przestrzeni. Forma lampy, pozornie prosta, jest świadomym ukłonem w stronę architektonicznego rygoru i technologicznego optymizmu ery, która z jednej strony ceniła konstrukcyjną klarowność, z drugiej - śniła o przyszłości międzyplanetarnych podróży.

Nazwa "Senkei" wywodzi się z języka japońskiego i oznacza "linie" lub "kontury" - co idealnie oddaje esencję tej oprawy: precyzyjnie poprowadzoną formę, pozbawioną zbędnych ozdobników, a jednocześnie niosącą silny, wyrazisty przekaz wizualny.

Składowe lampy i funkcjonalność

El cuerpo de la lámpara es de metal en colores de la paleta UMMO: biały RAL 9003, czarny RAL 9005, czerwonopomarańczowy RAL 2002, oliwkowy RAL 6013, lo que le confiere un carácter nuevo y único. Lampa wyposażona jest w zintegrowrowane źródło światła LED o mocy 19,2W, dostępne w dwóch temperaturach barwowych: 3000K lub 4000K. El tamaño de la lámpara es de 80 x 15,4 x 5 cm. Zawieszona jest na cienkich stalowych linkach, co dodatkowo podkreśla jej lekki i finezyjny charakter. Całkowita długość zawieszenia wynosi 150 cm, co pozwala na jej zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Aplicación y clasificación IP20

Gracias a la clasificación IP20, la lámpara SENKEI A es adecuada para su uso en una amplia gama de entornos, como salones, restaurantes, hoteles, cafeterías y bares. Gracias a su diseño contemporáneo, esta lámpara se adapta a cualquier estilo minimalista, moderno o industrial.

Diseño limpio y carácter único

Cada lámpara SENKEI A se fabrica por encargo, lo que garantiza su carácter único y la alta calidad de su elaboración. To propozycja dla osób ceniących indywidualne podejście do designu oraz precyzję rzemieślniczego wykonania.

Dzięki połączeniu klasycznych form z nowoczesnymi detalami, SENKEI A stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących wyjątkowego oświetlenia do swojego wnętrza. Zapraszamos do zakupu i doświadczenia światła w zupełnie nowej perspektywie, perspektywie świata designu UMMO.

No dude en ponerse en contacto con nosotros

- Diseño minimalista que inspira modernidad y futuro.
- Dostępne temperatury barwowe: 3000K lub 4000K.
- La calidad de este producto es única.
- Poziomy układ - idealny do montażu nad wyspą kuchenną i miejscach reprezentacyjnych.
- Szeroka paleta trendujących kolorów.
- Szlachetne materiały wykończeniowe: metal.
- Wbudowane źródło światła o sprawdzonych ledach trzymających odpowiednie parametry.
- Klasa ochrony: IP20 - do użytku wewnętrznego.
- Ręcznie składany na zamówienie - każdy egzemplarz powstaje z dbałością o detal.
- Posibilidad de personalización del acabado en el marco del esquema de colores UMMO.

Información técnica

Fuente de luz incluida	Sí
Tipo de fuente luminosa	LED
Potencia máx. de la luminaria	19,2W
Grado IP	IP20
Longitud	98,4cm
Anchura	15,4 cm

Altura	5 cm
Dimensiones del raíl de techo largo x ancho	40cm x 2,5cm
Material de construcción	metal
Colores	blanco (blanco señal RAL 9003)
Color del cable	blanco
Tipo de trenza	poliéster
Garantía	5 lat
Comentarios adicionales	producto hecho a mano por encargo
Tipo / aplicación	lámpara de techo, lámpara colgante
Longitud total	150cm
Alimentación	~230V, 50/60 Hz

Otros acabados