





SENKEI A Lámpara colgante de techo negra

Temperatura de color:

<https://ummo-lighting.es/es/senkei/7656-senkei-a-lampara-colgante-de-techo-negra-5906733729247.html>



Precio: **1 499,00 zł** bruto

Fabricante: **UMMO Lighting**

Código del producto: **SNA622P2**

EAN: **5906733729247**

A elegir:

Temperatura de color	Código del producto	Ean13	Precio bruto
3000K	SNA622P2	5906733729247	1 499,00 zł
4000K	SNA622P4	5906733729995	1 499,00 zł

Descripción

Descripción del diseño

La lámpara SENKEI A es una propuesta en la que el minimalismo contemporáneo se encuentra con una estética futurista inspirada en la era modernista. Su silueta plana y estirada recuerda las dinámicas líneas de los tejados de las villas modernistas de mediados del siglo XX, como las diseñadas por Le Corbusier, en las que la geometría estaba subordinada a la luz, la función y la armonía del espacio. La forma aparentemente sencilla de la lámpara es un guiño consciente al rigor arquitectónico y al optimismo tecnológico de una época que valoraba la claridad estructural, por un lado, y soñaba con un futuro de viajes interplanetarios, por otro.

El nombre "Senkei" procede del japonés y significa "líneas" o "contornos", lo que capta perfectamente la esencia de esta luminaria: una forma guiada con precisión, desprovista de ornamentación superflua, pero portadora de un mensaje visual fuerte y expresivo.

Componentes y funcionalidad de la lámpara

El cuerpo de la lámpara es de metal en colores de la paleta UMMO: blanco RAL 9003, negro RAL 9005, rojo-naranja RAL 2002, oliva RAL 6013, lo que le confiere un carácter moderno y universal. La lámpara está equipada con una fuente de luz LED integrada de 19,2 W, disponible en dos temperaturas de color: 3000K o 4000K. Esto le permite adaptar la iluminación a sus necesidades y preferencias individuales. Las dimensiones de la lámpara son: 80 x 15,4 x 5 cm. Está suspendida de finos cables de acero, lo que acentúa aún más su carácter ligero y fino. La longitud total de la suspensión es de 150 cm, lo que permite utilizarla en diversos espacios.

Aplicación y grado de protección IP20

Gracias a su grado de protección IP20, la lámpara SENKEI A está diseñada para su uso en espacios secos como salones, comedores, oficinas elegantes, hoteles, restaurantes o espacios sobre islas de cocina. Su moderno diseño hace que encaje a la perfección en interiores decorados con un estilo minimalista, escandinavo o industrial.

Artesanal y única

Cada lámpara SENKEI A se monta a mano por encargo, lo que garantiza su exclusividad y la alta calidad de su fabricación. Es una oferta para quienes aprecian un enfoque individual del diseño y la precisión de la artesanía.

Con su combinación de formas clásicas y detalles modernos, SENKEI A es la elección perfecta para quienes buscan una iluminación única para su interior. Le invitamos a comprar y experimentar la luz desde una perspectiva completamente nueva, la perspectiva del mundo del diseño UMMO.

Características principales

- Diseño moderno y minimalista inspirado en el modernismo y el futurismo.
- Temperaturas de color disponibles: 3000K o 4000K.
- Fabricada a mano para garantizar la exclusividad del producto.
- Disposición horizontal: ideal para instalar encima de una isla de cocina y zonas representativas.
- Amplia gama de colores de tendencia.
- Materiales de acabado preciosos: metal.
- Fuente de luz integrada con leds de eficacia probada.
- Grado de protección: IP20 - para uso en interiores.
- Ensamblado a mano por encargo: cada pieza se crea con atención al detalle.
- Posibilidad de personalizar el acabado dentro de la colección de colores UMMO.

Información técnica

Fuente de luz incluida	Sí
Tipo de fuente luminosa	LED
Potencia máx. de la luminaria	19,2W
Grado IP	IP20
Longitud	98,4cm
Anchura	15,4 cm
Altura	5 cm
Dimensiones del raíl de techo largo x ancho	40cm x 2,5cm
Material de construcción	metal
Colores	negro (Jet Black RAL 9005)
Color del cable	negro
Tipo de trenza	poliéster
Garantía	5 lat
Comentarios adicionales	producto hecho a mano por encargo
Tipo / aplicación	lámpara de techo, lámpara colgante
Longitud total	150cm
Alimentación	~230V, 50/60 Hz

Otros acabados

