




Aplique / lámpara de pared FUNSUI W A blanco

Temperatura de color:

<https://ummo-lighting.es/es/funsui/7670-aplique-lampara-de-pared-funsui-w-a-blanco-5906733729520.html>



Precio: **243,66 €** bruto

Fabricante: **UMMO Lighting**

Código del producto: **FNWA11000**

EAN: **5906733729520**

A elegir:

Temperatura de color	Código del producto	Ean13	Precio bruto
3000K	FNWA11000	5906733729520	243,66 €
4000K	FNWA110004	5906733727922	243,66 €

Descripción

Descripción del diseño

El nombre Funsui deriva del japonés y significa fuente, simbolizando movimiento, ligereza y flujo constante. El aplique FUNSUI W A es el miembro más sobrio pero igualmente expresivo de la familia FUNSUI. Diseñada para luz de acento, se basa en una composición vertical que enfatiza la línea vertical de la pared y aporta un ritmo palpable al interior.

La forma de la lámpara combina la sencillez moderna y un juego de luces con la asociación de una boya marina. Aunque el diseño se inspira en el estilo Memphis y su amor por la forma y el color, conserva la disciplina modernista característica de la marca UMMO. FUNSUI W A no se impone: ilumina discretamente el espacio y define su ambiente.

Componentes de la lámpara y funcionalidad

La lámpara de pared está fabricada con tres materiales diferentes: componentes metálicos pintados con pintura de textura fina en azul marino RAL

5003, blanco RAL 9003 y negro RAL 9005, cristal lechoso que difunde la luz de forma sutil y agradable y madera de fresno natural. Esta cuidada combinación de texturas y tonos hace que FUNSUI W A atraiga todas las miradas sin alterar la coherencia del interior. El conjunto se asienta sobre una base metálica estéticamente agradable, de la que brota un esbelto tallo que soporta la pantalla. La lámpara mide 17,7 x 8,4 x 50,6 cm.

En su interior hay una fuente de luz integrada, disponible en dos colores: 3000K o 4000K.

Aplicación y clase de protección IP20

FUNSUI W A está diseñada para su uso en espacios secos y domésticos. La clase de protección IP20 significa que la lámpara es adecuada para interiores en los que no haya humedad directa ni contacto con el agua. Es ideal para el salón, el dormitorio o el pasillo, donde la luz pretende crear un ambiente acogedor. Debe evitarse su instalación en baños, cocinas (cerca del fregadero) y exteriores.

El aplique Funsui combina bien con una lámpara colgante, una lámpara de araña o una lámpara de mesa de la misma serie, creando un conjunto de iluminación coherente y moderno. Esta combinación mantiene la continuidad visual en el espacio, combinando la iluminación de techo, mesa y pared en una composición armoniosa.

Artesanal y única

Cada pieza de la lámpara de pared FUNSUI W A se ensambla a mano por encargo, cuidando hasta el más mínimo detalle. Es un producto cuidadosamente elaborado que se fabrica pensando en el cliente individual, no en el consumidor masivo. La fabricación a mano garantiza la singularidad y la alta calidad de cada pieza.

FUNSUI W A es más que una lámpara de pared: es un objeto luminoso de diseño que aporta dinamismo y elegancia a un interior. Le invitamos a comprar y experimentar el diseño único de la marca UMMO.

Características principales:

- Diseño inspirado en la forma de fuente y el estilo Memphis.
- Combinación de metal, cristal de leche y madera de fresno.
- Colores a elegir: azul oscuro RAL 5003, blanco RAL 9003 o negro RAL 9005.
- Ilumina el espacio de forma sutil y direccional, ideal como luz de ambiente.
- Cable textil trenzado de poliéster
- Grado de protección IP20 - sólo para uso en interiores en zonas secas.
- Adecuada para dormitorios, salones, pasillos, zonas de relajación.
- Ensamblada a mano por encargo - calidad y singularidad garantizadas.

Información técnica

Fuente de luz incluida	Sí
Potencia máx. de la luminaria	1 x 12W
Grado IP	IP20
Longitud	17,7 cm
Anchura	8,4 cm
Altura	50,6 cm
Material de construcción	metal / cristal de leche / madera de fresno
Colores	blanco (blanco señal RAL 9003)
Color del tono	blanco
Garantía	5 lat
Comentarios adicionales	producto hecho a mano por encargo
Tipo / aplicación	aplique, lámpara de pared
Alimentación	~230V, 50/60 Hz

Otros acabados

