



## MALUMI A Lámpara colgante de techo A melon

Temperatura de color:



<https://ummo-lighting.es/es/malumi/7685-malumi-a-lampara-colgante-de-techo-a-melon-5906733727625.html>



Precio: **511,95 €** bruto

Fabricante: **UMMO Lighting**

Código del producto: **MLA653P2**

EAN: **5906733727625**

### A elegir:

| Temperatura de color | Código del producto | Ean13         | Precio bruto |
|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3000K                | MLA653P2            | 5906733727625 | 511,95 €     |
| 4000K                | MLA653P4            | 5906733727632 | 511,95 €     |

## Descripción

### Descripción del diseño

La lámpara MALUMI A es una fusión distintiva de arte ponible y estética de los años 80. Su nombre, inspirado en la palabra "malumi" que significa marino en tamil, hace referencia a los viajes y al descubrimiento de nuevas formas. El diseño de la lámpara se inspira en el movimiento Memphis, caracterizado por colores llamativos y formas geométricas, al tiempo que mantiene una simplicidad modernista. Su forma, basada en una pantalla oval plana, es una referencia consciente al modernismo, donde la simplicidad de la geometría pretendía expresar modernidad y orden. UMMO se inspira en este motivo con total coherencia, pero lo dinamiza con colores intensos, de modo que la lámpara no se funde con el fondo, sino que ha sido concebida para estar presente como un claro acento en el interior. El color, la forma y las proporciones equilibradas la convierten en un objeto casi escultórico, más parecido a una instalación de luz contemporánea que a una luminaria clásica. En el espíritu de la estética de Memphis, MALUMI A combina geometría con expresión, pero lo hace con control y sentido de la proporción.

## Componentes de la lámpara y funcionalidad

El cuerpo de la lámpara es de aluminio con revestimiento de polvo, cuya pantalla mate profunda realza la expresividad de la forma y el color. Gracias al material utilizado, es ligera a pesar de su considerable tamaño. Puede suministrarse en los siguientes colores: blanco RAL 9003, negro RAL 9005, rojo-naranja RAL 2002, azul marino RAL 5003, verde oliva RAL 6013. Toda la luminaria forma un objeto luminoso compacto y homogéneo en el que se ha preintegrado la fuente de luz, lo que significa que no requiere bombilla separada ni recambio.

El módulo LED integrado está diseñado para emitir luz de forma uniforme y suave, con una alta eficiencia energética y longevidad. Como resultado, la MALUMI A proporciona una luminancia constante y bien distribuida sin necesidad de ajustes adicionales ni de la intervención del usuario.

La lámpara está suspendida de una correa textil de color a juego con el cuerpo, de 145 cm de longitud. Su forma horizontal y sus proporciones (80 x 5,2 x 35 cm) hacen que encaje perfectamente sobre una isla de cocina, una barra o una mesa, aportando no sólo luz sino también carácter al espacio.

## Aplicación y grado de protección IP20

Gracias a su clase de protección IP20, MALUMI A está diseñada para uso interior en zonas secas. Encajará perfectamente sobre una mesa de comedor, sobre una isla de cocina o en un elegante salón, aportando carácter y energía al interior.

## Hecho a mano y único

Cada pieza de la lámpara MALUMI A se ensambla a mano por encargo, cuidando hasta el más mínimo detalle. Es un producto cuidadosamente elaborado que se fabrica pensando en el cliente individual, no en el consumidor masivo. La fabricación a mano garantiza la singularidad y la alta calidad de cada pieza. MALUMI A no es sólo una lámpara, es una manifestación de valentía en el diseño. Su presencia en el espacio es una declaración de estilo y amor por el arte aplicado. Le invitamos cordialmente a comprar y experimentar el diseño excepcional de la marca UMMO.

### Características principales:

- Diseño inspirado en el movimiento Memphis y el modernismo.
- Material: metal.
- Colores a elegir: blanco RAL 9003, negro RAL 9005, rojo anaranjado RAL 2002, azul marino RAL 5003, verde oliva RAL 6013.
- Temperatura de color de la fuente de luz seleccionable: 3000K (cálida) o 4000K (neutra).
- Fuente de luz incorporada con leds probados que mantienen los parámetros correctos.
- Clase de protección: IP20 - para uso en interiores.
- Ensamblado a mano por encargo - cada pieza se crea con atención al detalle.

## Información técnica

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fuente de luz incluida                      | Sí                                     |
| Tipo de fuente luminosa                     | LED                                    |
| Potencia máx. de la luminaria               | 24W                                    |
| Grado IP                                    | IP20                                   |
| Longitud del cable                          | 145 cm                                 |
| Longitud de los cables                      | 145cm                                  |
| Longitud                                    | 80 cm                                  |
| Anchura                                     | 5,2 cm                                 |
| Altura                                      | 35 cm                                  |
| Dimensiones del raíl de techo largo x ancho | 60,3 cm x 5,2 cm                       |
| Material de construcción                    | metal / aluminium                      |
| Colores                                     | Amarillo melón (Melon Yellow RAL 1028) |
| Color del cable                             | amarillo                               |
| Tipo de trenza                              | poliéster                              |
| Garantía                                    | 5 lat                                  |
| Comentarios adicionales                     | producto hecho a mano por encargo      |

Tipo / aplicación

lámpara de techo, lámpara colgante

Longitud total

180cm

Alimentación

~230V, 50/60 Hz

## Otros acabados

